

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15»

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №15»**,
сокращённо: лицей №15

Реквизиты:

ИНН – 4203003935;

КПП – 425001001;

УФК по Кемеровской области (лицей №15 л/сч 20396У36160)

р/сч 407 018 109 000 010 000 13

в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово

БИК 043207001

КБК 000 000 000 000 000 00 180

Год основания-1985

Тип – общеобразовательная школа – городская.

Полное название бухгалтерии: Централизованная бухгалтерия Управления образования Администрации Берёзовского городского округа

1.2. **Телефоны руководителей:** 1) директор лицея Иванюженко Л.П. - раб.3-47-40; 2) зам. директора по БЖ Сыстеров М.В.. - раб.3-47-40; 3) зам. директора по АХЧ Родчева Т.А. – раб.3-47-40

1.3. **Ведомственная принадлежность** - Образования и науки.

1.4. **Сведения о вышестоящей (головной) организации:**

- **Учредитель:** Администрация Берёзовского городского округа Кемеровской области в лице Управления образования и Комитета по управлению имуществом.

- **Почтовый адрес:** 652 420 г. Берёзовский Кемеровской области, пр. Ленина 66,

- **Телефон** - 8 (384 45)3-47-40;

- **Факс** - 8 (384 45)3-47-40;

- **Электронная почта:** lizeum15@bk.ru;

1.5. **Форма собственности объекта и сведения о собственниках** (их полное наименование, адрес, телефоны, факс):

Организационно-правовая форма – муниципальная,

адрес: 652420 г. Берёзовский, Кемеровской области, проспект Ленина, 24, Администрация г. Берёзовский; **тел.** 3-03-12- дежурный администрации, 3-48-11- начальник Управления образования, **факс** 8(38445)3-48-11.

1.6. **Арендатор** - нет

1.7. **Особенности образовательного учреждения.**

Режим работы учреждения, распорядок дня

Количество обучающихся, в том числе:	чел.
- по сменам:	
первая смена: с 8ч. 00 мин. до 12ч. 40 мин.	451чел.
вторая смена: с 13ч. 00 мин. до 19ч. 00мин.	384чел.

1.8. Должностные лица и работники учреждения, отвечающие за содержание и безопасное состояние объекта, необходимые для организации срочных мероприятий и руководства действиями в ЧС

(содержание пункта выносится в приложение № 2 к Паспорту безопасности).

1.9. Номера телефонов дежурных служб:

ОВД: оперативный дежурный - 3-11-00, служба «02» - 3-70-27;

ГО и ЧС г. Берёзовский: штаб ГО и ЧС- 3-03-41; специалисты отдела ГО и ЧС- 3-68-88;

Пожарная служба города: 01, 5-64-93; **Служба спасения** -05;

ОАО «Сибирь Телеком»: бюро ремонта- 3-23-55;

Служба водо – энергообеспечения - «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ОАО, отдел энергоснабжения в г. Берёзовском: менеджер по теплоснабжению- 5-50-58; менеджер по электроснабжению – 5-50-58; менеджер по водоснабжению и водоотведению- 3-56-06.

РАЗДЕЛ 2

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПРИ УГРОЗЕ КРУПНЫХ АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (АКСБ)

2.1. При диверсионно-террористических акциях.

При возникновении террористической опасности

1) При возникновении опасности совершения террористических актов путем захвата заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер предупредительного характера:

- ужесточение пропускного режима на объекте, установка видеонаблюдения за наиболее уязвимыми участками прилегающей территории;

- ежедневный обход и осмотр территории учреждения заместителей директора по АХЧ и БЖ, дежурного учителя с целью своевременного обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и лиц;

- комиссия проверка чердачных, складских и подсобных помещений с составлением соответствующих актов дважды в год;

- проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и учащимися по действиям в экстремальных ситуациях согласно графику;

2) При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других подозрительных предметов на территории образовательного учреждения необходимо срочно вывести учащихся, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны поражения исходя из следующих параметров:

Граната РГД-5	- не менее 50 метров.
Граната Ф-1	- не менее 200 метров.
Тротил (шашка 200г)	- не менее 45 метров.
Тротил (шашка 400 г)	- не менее 55 метров.
Мина МОН-50	- не менее 85 метров.
Пивная банка (0,33 л)	- не менее 60 метров.
Чемодан (кейс)	- не менее 230 метров.
Дорожный чемодан	- не менее 350 метров.

Автомобиль типа «ВАЗ»	- не менее 460 метров.
Автомобиль типа «Волга»	- не менее 580 метров.
Микроавтобус	- не менее 920 метров.
Грузовая машина	- не менее 1250 метров.

Директор лицея несет персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся и персонала и обязан обеспечить:

а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета;

б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления подозрительного предмета;

в) сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения.

3) При террористическом нападении на образовательное учреждение и захвате учащихся и персонала в заложники необходимо принять все возможные меры по экстренному оповещению правоохранительных органов о случившемся факте. В дальнейшем действовать по обстановке, руководствуясь следующими правилами:

а) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;

в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники;

г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.);

д) избежать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и избежать больших потерь крови;

е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, примерный возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, отличительные черты внешности преступников, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику и детали разговоров.

Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные службы уже начали действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения заложников.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования:

а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;

б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять заложника за преступника;

в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон.

Необходимо помнить!

Главная цель – остаться в живых и сохранить жизнь другим.

Сведения об имеющихся подростковых группах антиобщественного характера (радикального, экстремистского толка), состоящих из числа обучающихся, входящих в их состав подростках, имевшие место беспорядки (на территории близи объекта), которые в случае повторного возникновения могут причинить вред учреждению, сотрудникам и обучающимся не зафиксированы. Факты вандализма, угроз, вымогательства, как в отношении, так и со стороны обучающихся, иные противоправные действия не зафиксированы.

2.2. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий – АКСБ).

Действия руководителя образовательного учреждения его заместителя по БЖ при угрозе крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

а) Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку руководитель образовательного учреждения организует:

- сбор педагогического коллектива;
- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива;
- проверку работы средств связи (телефонов);
- указание классным руководителям на подготовку к использованию (изготовление) средств индивидуальной защиты;
- выдачу средств индивидуальной защиты учащимся (воспитанникам), работникам образовательного учреждения;
- сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов дыхания (противогазов, респираторов и др.) в кабинете ОБЖ;
- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения, поста радиационно-химического наблюдения, группы ОПП;
- проверку системы оповещения учащихся (воспитанников) педагогического состава и технического персонала в здании образовательного учреждения;
- усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный инструктаж охранников и сторожей).

По завершении указанных мероприятий руководитель образовательного учреждения докладывает по телефону о проведенных мероприятиях руководителю муниципального органа управления образованием, начальнику территориального подразделения и по делам ГО и ЧС.

б) В результате аварий на химически опасных объектах в г. Кемерово и выбросе в атмосферу отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по направлению и времени подхода ядовитого облака и отдать распоряжение:

1-й вариант – при времени подхода ядовитого облака более 25 минут - оповестить учащихся и персонал образовательного учреждения, сообщить маршрут выхода в безопасный район;

2-й вариант – при времени подхода ядовитого облака менее 25 минут - оповестить учащихся и персонал образовательного учреждения об их сосредоточении на верхнем этаже школьного здания (при аварии с выбросом хлора) и на первом этаже школьного здания (при аварии с выбросом аммиака);

- начать герметизацию школьного здания (окон, дверей); выдать простыни на ветошь, использовать бумагу;
- подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней);
- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды;
- выдать противогазы учащимся;
- доложить о ситуации в муниципальный орган управления образованием, территориальное подразделение и по делам ГО и ЧС.

в) При пожаре в образовательном учреждении или на объекте, находящемся в непосредственной близости.

При возникновении пожара в здании образовательного учреждения прекратить учебный процесс и вывести учащихся в безопасный район, вызвать пожарную команду по телефону «01».

При возникновении пожара на объекте, расположенном в непосредственной близости к зданию образовательного учреждения и угрозе распространения пожара на помещения образовательного учреждения - вывести учащихся в безопасное место.

2.3. Действия при возникновении землетрясения.

Действия руководителя образовательного учреждения, его заместителя по БЖ при возникновении землетрясения:

- прекращает учебный процесс и выводит учащихся в безопасный район;
- отключает электроэнергию;
- собирает и приводит в готовность спасательную группу ГО;
- организует оказание медпомощи всем пострадавшим.

РАЗДЕЛ 3

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА

3.1. Параметры территории объекта.

Общая площадь здания школы – 5498.7 м.

Периметр – 223.6 кв. м.

Наличие санитарных, запретных и/или режимных зон (например - водозабор), их площадь и протяженность границ – **нет**.

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: рельеф равнинный, прилегающих лесных массивов нет, на территории школы имеется парк и гаражные застройки Администрации города.

3.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта.

На территории расположено одно здание:

количество этажей - 3.

количество входов - 6.

Места возможного несанкционированного проникновения в здание школы только через окна учебных кабинетов и коридоров.- **нет**

3.3. Характеристика объекта

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15»г. Березовский общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится

к Ф 4.1.

Здание трехэтажное , 1985года постройки, II степени огнестойкости, площадью застройки 5594, 2 строительный объем здания 22571 м³, в том числе подземная часть 1158,8 м². Общая площадь здания школы 5498.7 м², в том числе 1-го этажа –1794.2², 2-го этажа – 2135.1², 3-го этажа –1664.9м².

3.3.1. Конструкция, материал, высота, протяженность (м) ограждения территории объекта.

Наружные стены из керамзитобетонных панелей толщиной 350мм. Внутренние стены – панельные, толщиной180 мм, кирпичные, толщиной 380мм. Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит. Кровля здания совмещенная рулонная с внутренним водостоком и на трех этажных пристройках металлическая. Лестницы – сборные железобетонные. Полы – дощатые, мраморные и плиточные.

Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов, оргтехника.

Ограждение объекта **частичное**

3.3.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами (шипы, металлические прутья, колючая проволока, режущая лента и др.). - **нет**

3.3.3. Технические средства обнаружения и сигнализации, их характеристика.

Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с проектной документацией (рабочий проект автоматической установки пожарной сигнализации 30.12.2005г выполнен ООО «Антей» г. Кемерово ул.Н.Островского,16). Обслуживает с

2008 года ООО «Рубеж» 13. Модулей, световое табло «Вход» «Маяк 12ПК»-13, «С2000-СП1- 2 шт., АС-10. Сирена сигнальная – 5 шт.

Технические средства пожарной сигнализации обеспечивают:

- выдачу сигнала «пожар» при срабатывании средств системы на выносные устройства световой и звуковой индикации;
- выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы;
- круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;
- ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора;
- периодическую диагностику исправности технических средств системы пожарной сигнализации;

Исходя из характеристики помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» г. Березовский выбран 3-й тип оповещения людей о пожаре по НПБ 104-03, звуковой способ оповещения в отдельных зонах.

Световое (кроме актов зала), речевое и звуковое оповещение включается автоматически при сигнале тревоги «Пожар», табло «Выход» в актовом зале, предусмотрено постоянно горящим, при сигнале «Пожар» начинает прерывисто мигать.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС ООО «Рубеж» (г. Березовский ул. Черняховского, 1А)

Принятые решения со муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» отвечают требованиям НПБ 110-03, НПБ 104-03.

Согласно Договору №10-ТО от 01.01.2009 г. с ООО «Рубеж» в лицее установлены охранная (камеры видеонаблюдения) и тревожная (тревожная кнопка) сигнализации. ООО «Рубеж» регулярно проводит техническое обслуживание исправных и работоспособных установок охранной, тревожной и пожарной сигнализации в помещении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15»

3.3.4. Контрольно-пропускные пункты, калитки, ворота для прохода персонала, обучающихся, для проезда автотранспорта (количество, назначение, места расположения), наличие на них технических средств контроля.

В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестниц и автоподъемников в любое помещение здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» г. Березовского, вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м и расположены на расстоянии 5 – 8 м от наружных стен.

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий кольцевой противопожарный водопровод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующего пожарного гидранта находящихся от здания на расстоянии 50 м в районе Детского сада «Уголек»

Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ПЧ-8 ГУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области») 10 км, расчетное время прибытия, при средней скорости движения 40 км/ч, составляет 15 мин, что соответствует требованиям.

Противопожарные расстояния от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15» г. Березовский до ближайших жилых, общественных и административных зданий, сооружений и строений промышленных организаций приняты и соответствуют из расчета не менее:

- 500 м до Центральной городской библиотеки
- 1 км до автовокзала
- 70-100 м до жилых, панельных домов
- 1 км до филиала Сбербанка

3.4. Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана.

Автостоянки на территории лица отсутствуют.

3.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности. Пост №1, график

3.6. Уязвимые места и элементы объекта, места возможного поражения (площадки, места с большим пребыванием людей) с указанием вероятной численности людей в этих зонах. Указать сигналы оповещения об опасности, направления или маршруты эвакуации людей и имущества.

окна, эвакуационные выходы (открыты) 500-700 чел.

3.7. Наиболее важные и опасные элементы объекта, при разрушении которых могут наступить тяжелые последствия (газовые котельные; места хранения газовых баллонов, размещения бойлерного оборудования; подвальные помещения).

3.8. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших), площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного транспорта, в случае проведения контртеррористической операции.

3.9. Помещения, в которых могут быть затруднены действия по спасению людей, невозможно использование открытого огня, электрического оборудования, радиосредств и пр.

3.10. Силы охраны.

Какими силами охраняется объект (подразделение Управления вневедомственной охраны МВД России, частное охранное предприятие).

В случае, если объект охраняется частным охранным предприятием указать его наименование, адрес, номер, дату выдачи и срок действия лицензии, кем выдана лицензия.

3.11. Средства охраны:

- защитные средства (тип, количество);
- специальные средства (тип, количество).

3.12. Расположение постов охраны, зон (секторов) их наблюдения (в т.ч. с учетом технических средств наблюдения), маршрутов патрулирования.

3.13. Режимы: работы охраны, смены постов.

3.14. Предполагаемые места расположения штаба силовых структур.

3.15. Электроснабжение, в т.ч. аварийное (электрические параметры, возможность поблочного отключения, места нахождения трансформаторов, электрощитов, возможность скрытых подходов к ним).

3.16. Подразделения органов внутренних дел, ГО и ЧС, государственного пожарного надзора, обслуживающие объект. Органы федеральной службы безопасности России, войсковые части, подстанции скорой медицинской помощи, находящиеся в непосредственной близости от объекта. Их места расположения, адреса, телефоны.

3.17. Оценка надежности охраны объекта:

- ее способность противостоять попыткам проникновения на объект диверсионно-террористической группы;
- способность противодействовать экстремистским проявлениям.

Оценка дается представителями УФСБ и ОВД, обслуживающими данную территорию

3.18. Организация связи:

- между постами охраны;
- между охраной и руководством образовательного учреждения;
- между охраной и правоохранительными органами.